



Lochplattenhaken zum Einhängen, für Eurolochung, glanzverzinkt

einfach für 15 mm Lochabstand,
Drahtstärke Einsteckzapfen 3,5 mm, Haken 3,5 mm

Länge mm	VE	Best.-Nr.
60	200 Stück	7 305 883 060
80	200 Stück	7 305 883 080
100	200 Stück	7 305 883 100
120	200 Stück	7 305 883 120



einfach für 25 mm Lochabstand

Drahtstärke Einsteckzapfen 2,5 mm, Haken 3,5 mm


Länge mm	VE	Best.-Nr.
60	200 Stück	7 305 892 060
80	200 Stück	7 305 892 080
100	200 Stück	7 305 892 100
120	200 Stück	7 305 892 120



doppelt für 50 mm Lochabstand

Drahtstärke Einsteckzapfen 2,5 mm, Haken 3,5 mm

Länge mm	VE	Best.-Nr.
60	50 Stück	7 305 884 060
80	50 Stück	7 305 884 080



Lochplattenwand aus Stahlblech

Eurolochung, bestückbar mit bis zu maximal 310 Lochplattenhaken,
Farbe: RAL 9001 cremeweiß

Maße (B x H) mm	VE	Best.-Nr.
1000 x 1100	1 Stück	7 0S1 010 000

Börkey S-System

Baukastensystem, stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahl, mit Qualitätsblech verkleidet, am Boden mit Niveaueingleich, abschließbar

Auszüge auf stahlkugelgelagerten Teleskopschienen, einzeln ausziehbar, Auszugssperre, Lochwände mit Eurolochung für Lochplattenhaken, vorgefertigt für Rückwandverankerung

Farbe: RAL 9001 cremeweiß

Ausziehschrank SH1 2 Züge

Lochplattenwände beidseitig bestückbar, mit Lochplattenhaken 15 mm / 60 mm Länge, bis zu maximal 735 Lochplattenhaken pro Auszug, total bis zu maximal 1470 Lochplattenhaken

Maße (B x T x H) mm	Gewicht kg	VE	Best.-Nr.
360 x 590 x 2010	95	1 Stück	7 0S1 H10 000

Ausziehschrank SH2 4 Züge

Lochplattenwände beidseitig bestückbar, mit Lochplattenhaken 15 mm / 60 mm Länge, bis zu maximal 735 Lochplattenhaken pro Auszug, total bis zu maximal 2940 Lochplattenhaken

Maße (B x T x H) mm	Gewicht kg	VE	Best.-Nr.
635 x 590 x 2010	155	1 Stück	7 0S1 H20 000

Arbeitstisch SA1 mit Lochplattenwand und Baldachin

mit Energiesparlampe, Lichtschalter und Steckdose, Unterteil mit Tür und 2 Einlegeböden, mit Multiplex-Arbeitsplatte als Stellfläche (Breite 605 mm, Tiefe 655 mm) für eine Schlüsselfräsmaschine

Metall-Lochplatten-Rückwand (Eurolochung)

Lochplatte bestückbar mit Lochplattenhaken 15 mm / 60 mm Länge, B 605 x H 1040 mm bis zu maximal 220 Lochplattenhaken

Maße (B x T x H) mm	Gewicht kg	VE	Best.-Nr.
605 x 645 x 2010	85	1 Stück	7 0S1 A10 000





Schiebeelement L1

mit integrierter Beleuchtung, vorgerichtet für Wandbefestigung, hochwertiges Schienensystem, Schiebeelement über die ganze Länge bewegbar, Lochplattenwände bestückbar mit bis zu maximal 625 Lochplattenhaken 15 mm / 60 mm Länge, Schiebeelement (B 560 mm x H 800 mm)


Maße (B x T x H) mm	Gewicht kg	VE	Best.-Nr.
1300 x 230 x 920	34	1 St.	7 0S1 L10 000



Verkaufsdisplay, rund

Säule drehbar, Lochplattenwand aus Stahlblech, pulverbeschichtet, Eurolochung, bestückbar mit Lochplattenhaken 15 / 60 – 120 mm Länge, für 120 – 140 Lochplattenhaken für Zylinderschlüssel

Ausführung	Maße (Ø x H) mm	Gewicht kg	VE	Best.-Nr.
rund	240 x 720	10,4	1 St.	7 302 DIS 003



LED-Display

- Für den Innenbereich
- Extreme Leuchtkraft, auch bei Tageslicht
- Lieferung inkl. Aufhängekette und Steckernetzteil
- Zuschaltbare Blinkfunktion:
Symbol blinkt und Service leuchtet konstant
oder komplett leuchtend

Maße (B x H x T) mm	VE	Best.-Nr.
540 x 310 x 40	1 Stück	7 364 000 000

Neu

Schlüssel-Kommissionstüten

aus starkem Natron-Kraftpapier, doppelseitig bedruckt,
nummeriert und perforiert

Maße mm	VE	Best.-Nr.
ca. 95 x 225	100 Stück	7 357 001 000



Schlüsseltüten aus Kunststoff

Maße mm	VE	Best.-Nr.
ca. 100 x 165	100 Stück	7 356 001 000
ca. 175 x 250	100 Stück	7 356 002 000



Schlüsseltüten aus Kunststoff

Microsnap, mit Patentverschluss

Maße mm	VE	Best.-Nr.
ca. 70 x 120	100 Stück	7 356 003 000



Tragetaschen aus Kunststoff

blau-weiß, mit Bodenfalte

Maße mm	VE	Best.-Nr.
ca. 310 x 400	100 Stück	7 379 000 000





Werbe-Aufkleber

beidseitig bedruckt, metallic-blau-gelb, außen aufklebbar

Maße mm	VE	Best.-Nr.
220 x 100	1 Stück	7 369 000 022

Werbeschlüssel in 2 Ausführungen

als Werbe-Aufkleber, einseitig bedruckt, metallic-blau innen aufklebbar

Maße mm	VE	Best.-Nr.
750 x 340	1 Stück	7 363 000 030

als Werbe-Aufhänger

aus stabilem PVC, beidseitig bedruckt, metallic-blau, innen und außen verwendbar, gelocht für horizontale und vertikale Aufhängung

Maße mm	VE	Best.-Nr.
750 x 340	1 Stück	7 363 000 020

Werbe-Aufkleber

einseitig bedruckt, außen aufklebbar

Maße mm	VE	Best.-Nr.
230 x 230	1 Stück	7 369 000 040

Neu

Außen-Werbeleuchte

- Unterteil aus eloxiertem Aluminiumprofil
- Beidseitig aufgesetzte Acrylglasschauben, kantig geklebt, aus gegossenem 4 mm starkem Acrylglas gefertigt
- Beschriftung im digitalen Großdruckverfahren im Doppeldruck
- Ausleuchtung 3-reihig mittels LS-Lampen in Stabform kompensiert
- Anschlusswert 54 Watt
- 2 Stück Wandbefestigungen im Lieferumfang enthalten

Maße (B x H x T) mm	VE	Best.-Nr.
700 x 700 x 230	1 Stück	7 369 000 000

Neu

