



**GUSSSCHLÜSSEL
MÖBELSCHLÜSSEL
STAHL SCHLÜSSEL**

3.1



Bitte beachten Sie!

In diesem Katalog sind lediglich solche Schlüssel aufgeführt, die wir aus Lagervorrat liefern können. Darüber hinaus sind wir in der Lage, bei größeren Mengen auch weitere Schlüsselsorten für Sie anzufertigen. Wir bitten um Ihre Anfrage.

For the special attention!

This catalogue only refers to those key blanks available from stock. Moreover we are in the position to supply you also other types of keys, provided that a reasonable quantity will be required. Please let us have your inquiry.

Die Abbildungen dieses Kataloges sind urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte an Text und Gestaltung behalten wir uns vor.

Katalog

Gusschlüssel Möbelschlüssel Stahlschlüssel

Ausgabe 2020

Inhalt	Seite
Erklärungen und Hinweise	2 - 3
Inhaltsverzeichnis nach Artikel-Nummern	4 - 5
Inhaltsverzeichnis nach Schlüssel- und Systembezeichnungen	6 - 7
Buntbartschlüssel	8 - 22
Chubb-Schlüssel	23 - 33
Diverse Schlüssel	34 - 36
Doppelbartschlüssel	37 - 46
Dornschlüssel	47 - 50
Schließfachschlüssel	51 - 52
Möbelschloss-Schlüssel	53 - 71
Briefkastenschlüssel	72
Stahlschlüssel	73 - 77
Maschinen und Zubehör	78 - 80
Farbmuster	81

Catalogue

Cast Iron Keys Furniture Keys Malleable Steel Keys

Edition 2020

index	page
explanations and further indications	2 - 3
numerical index	4 - 5
alphabetic index	6 - 7
corrugated bit keys	8 - 22
chubb bit keys	23 - 33
double bit keys	34 - 36
miscellaneous keys	37 - 46
pin lock keys	47 - 50
post box keys	51 - 52
furniture keys	53 - 71
post box keys	72
malleable steel keys	73 - 77
machines and accessories	78 - 80
colour samples	81

Was ein Schlüsseldienst beachten muss

Forderungen und Sorgfaltspflichten

Verwendung von Rohlingen

Es gehört zu den Anforderungen, die an eine verantwortungsbewusste Schlüsseldienstführung gestellt werden, dass für die Anfertigung von Schlüsseln stets die dem Musterschlüssel genau entsprechenden Schlüsselbart-Schweifungen verwendet werden. Ist ein solcher Rohling nicht sofort greifbar, so ist keine Profilvereinfachung zu verarbeiten, sondern der ordnungsgemäße Rohling zu beschaffen oder durch Bearbeiten eines geeigneten Bartes herzustellen.

Berechtigungsnachweise

Das Führen von Berechtigungsnachweisen dokumentiert die dem Schlüsseldienst obliegende Sorgfaltspflicht und empfiehlt sich vor allem, wenn Zweifel über die Kaufberechtigung entstehen könnten, zum Beispiel beim Anfertigen von:

- Schlüsseln nach Schloss
- Tresorschlüsseln nach Schloss oder Muster
- Schlüsseln zu Schließanlagen
- oder beim Öffnen von Wertbehältnissen in Läden oder Werkstatt

Ein Hinweis, dass diese Maßnahme zum Schutz der Kunden selbst geschieht, dürfte in allen Fällen echten Schlüsselbedarfs auf Verständnis stoßen.

Eine Druckvorlage für den Berechtigungsnachweis finden Sie auf unserer Homepage:
www.boerkey.de

For what a locksmith has to take care

Demands and duties

Use of key blanks

It is absolutely necessary for a responsible locksmith, to use for copying of a key only a key-bit-form which will be absolutely identical with the sample. If such a key blank is not directly available, do not use a similar key-bit-form, but do everything to get the corresponding key blank or produce it yourself by using a suitable key-bit.

Authorization certificates

The keeping of the so called authorization certificates can proof the locksmith's diligence-duty, especially, when there are doubts regarding orders for:


- keys to locks without sample
- safe keys to locks or to samples
- keys for master key systems
- opening of boxes with valuables in stores or workshops

In case of a real demand in keys each customer will understand that such an action is for his own security.

Download the form
authorisation certificate
on our homepage:
www.boerkey.de

Maße und Teile des Schlüssels

Dimensions and parts of a key



Maßangaben:
Bartbreite x Barthöhe
 the key bits are measured:
 bit length x bit height

Zum Kataloginhalt Regarding the contents of the catalogue

Die Schlüsselabbildungen entsprechen der Originalgröße der Schlüssel.

The key-pictures correspond to the original size of the keys.

Die Schlüsselbart-Schweifungen sind von der Reide aus gesehen und stellen das Schlüsselloch dar.

The direction of sight regarding the pictures of the different illustrated key bits is from the key bow to the bit. The pictures represent the key hole.

Die Maßangaben sind Richtwerte, die je nach Fertigungscharge Abweichungen aufweisen können.

The measurement-details are standard values which can vary from production-lot to production-lot.



Die so gekennzeichneten Bartschweifungen sind nicht mehr lieferbar.

The marked key bits are not any longer available.

Diverse Schlüsselärte

Different key bits



Vollbart
full bit



**einges.
Vollbart**
bulleted
full bit



Wellbart
corrugated bit



Gradbart
wedge bit



Chubb-Bart
chubb bit



Buntbart
corrugated bit



Nutbart
bit with
bullet wards

Zur besonderen Beachtung !

For the special attention !

Außer der Artikel-Nummer sind bei allen Schlüsseln **fett kursiv** auch die 10-stelligen EDV-Nummern angegeben. Nach beiden Bezeichnungen, bevorzugt nach den EDV-Nummern kann bestellt werden.

Beside the article-number we also listed **fat italic** the 10-digit part-number of our electronic data-processing-system. When ordering you can use both numbers, but we would prefer the number of the electronic data-processing-system

Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummern
Index by article numbers

Artikel article	Seite page
1	71
2	52
4	73
5/2 durchgehend	56
5/2 gebohrt	53
5/2 ½	53
5/3 - 5/5	53
5/7 - 5/14	68
5/21	69
5/23 - 5/26	69
5 A, 5 B, 5 R	53
5 INT	56
5 Z	36
6/2 durchgehend	56
6/2 gebohrt	53
6/2 ½	53
6 B, 6 F, 6 R	53
6 F schließfertig (Nuten)	55
6 R schließfertig (Nuten)	55
7/2 ½	54
7 E, 7 ED	55
7 IC, 7 R	54
8	36
9/2, 9 F, 9 R	55
10/2, 10 IC, 10 R	54
12	35
13	35
15	72
17, 18	36
19, 19 S, 19 Y, 19 YZ	72
20, 20 P	49
20 D	50
20 B, 20 C, 20 M, 20 N, 20 SP	47
21	50
22	47
23 - 25	57 - 61
27/103	19
28/104	20
29	21
30	22
37	22

Artikel article	Seite page
55	23 - 24
57	25
69/80, 69/100, 69/110	46
90	25
91	26
92	26
113, 113 K	27
113 N	56
114	28
122 T	35
130	70
134	62 - 67
134 R	67
135	62 - 65
135 P	66
136	66
136 A	31
136 AHW	31
136 E 1 - 2	32
136 E 5 - 7	32
136 H	32
136 HB	32
136 K / 8 - 13	33
136 L	34
136 LB	34
136 LO	34
136 T	32
137	62 - 66
138	65
139	65
140	34
143 A - E	37
144 A - C	37
145	38
146	38
150 B	50
150 L, 150 S	48
150 SO, 150 ST, 150 SU	48
150 UNI, 150 P, 150 UNK	49
150 V, 150 W	47
151	50

Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummern

Index by article numbers

Artikel article	Seite page
152	8
170 CZ1 - 170 CZ3	38
360 B	34
459	34
460	34
511/50	28
512 A	29
512 B	29
516	30
518	30
520	31
600	35
601	35
831	34
910	9
940	9
941	10
944	10
944 L	10
945	11
946	12 - 13
946/66	11
947	14
948, 948 L	15
949	15
950	16
951	17
952	17
953	17
967	18
4481	38
6040	51
6042 - 6044	51
6047	44
6138	36
6161 - 6164	39
6165/50	41
6165/51	41
6165/OL	41
6166/ 18	41
6166/18B	41


Artikel article	Seite page
6167/17B	41
6168/19B	41
6170 - 6175	42
6176 - 6179	43
6181 - 6187	44
6188 - 6193	45
6195 - 6197	39
6198 - 6202	40
ST 19 - ST 21, ST 29 - ST 32, ST 34	73
ST 148	46, 77
ST 68, ST 71, ST 72, ST 74	74
ST 78, ST 83, ST 89, ST 94	74
ST 95, ST 104, ST 110, ST 111	75
ST 120, ST 125 - ST 137	76
ST 140, ST 142, ST 143, ST 148	77
ST 359	77

Inhaltsverzeichnis nach Schlüssel- und Systembezeichnungen

Bezeichnung	Seite
Absperrpfostenschlüssel	47 -50
Allzweck-Neubautenschlüssel	49
Ansatzschlüssel	44, 45, 76, 77
Architektenschlüssel	48
Automatenschlüssel (Grünig)	73
Bankschließfachschlüssel	51
Berliner Durchsteck-Schlüssel	31
Bierwagenschlüssel	47
Briefkastenschlüssel	72
Buntbart-Schlüssel	8-22, 71
Chubb-Schlüssel, Guss	23-33, 35
Chubb-Schlüssel, Stahl	74, 75
Doppelbartschlüssel	37-46
Dornschlüssel	47, 48
Düsseldorfer	
Zählerschrankschlüssel	36
Fellbacher Schlüssel	11, 22
FH-Tür-Schlüssel	10
Flachschlüssel	72, 73
Frankfurt-Bockenheim-ZE-Schlüssel	8
Franz. Chubb-Schlüssel	27
Goldin-Möbelschlüssel	57
Hangschloss-Schlüssel	36
Haustür-Einsteckschlüssel (Buntbart)	18
Haustür-Einsteckschlüssel (Chubb)	23-26, 28-32, 35
Haustür-Kastenschlüssel (Buntbart)	19-22
Haustür-Kastenschlüssel (Chubb)	26, 27, 33, 34
Hauswart-Schlüssel	31
Heizungs-Entlüftungsschlüssel	47
Kassettenschlüssel, Guss	35
Kastenschloss-Schlüssel (Buntbart)	19-22
Knebeldrücker-Schlüssel	20, 21
Kofferschlüssel	52
Lopers (Vortürschlüssel)	34
Möbelschlüssel	53-71
Möbelschlüssel, durchgehend	55, 56, 66, 70, 71
Möbelschlüssel, flach	73
Möbelschlüssel, gebohrt	53-55, 57-71
Möbelschlüssel, gefärbt	57-66
Möbelschlüssel, Goldin	57
Möbelschlüssel, Messing	62-67
Möbelschlüssel mit Nutbart	55, 67
Möbelschlüssel mit Zuhaltungen	54, 67
Möbelschlüssel, Reiden	67
Möbelschlüssel, schließfertig	55, 57-61, 67
Möbelschlüssel, unvernickelt	68-71
Müllcontainer-Schlüssel	50
Neubautenschlüssel	47-49
Pianoschlüssel	36
Postfachschlüssel	51
Pultschlüssel	36
Rhein. Kastenschl.-Schlüssel	19, 28
Schalschrank-Schlüssel	50
Schatullenschlüssel	52
Schiffsschlüssel	35
Schließfach-Schlüssel	51, 73
Spardosen-Schlüssel	72
Stahlschlüssel	46, 73-77
Stahltürschlüssel (FH)	9, 10
Steckschlüssel	47-49
System AMF (Maier-Fellbach)	11, 22
System Bever & Klophaus	21, 30
System Beyer & Müller	10
System BKS	9, 14, 29
System Bode-Panzer	51
System Brynzeer	34
System Burg-Wächter	41
System CAWI	39, 40
System CTC	77
System Dörrenhaus	9, 30
System Fliether (KVF)	11, 31
System Frankf.-Bockenheim	8
System Garny	51
System Goldin	57
System Grünig	73
System GTV	12, 13
System Interlübke	56
System Junie	67, 72
System Kaba Mauer	42, 43
System Karrenberg (Wilka)	27, 34
System Kaupp	50
System Kerfin	31
System Kirchmann (Kima)	10, 28
System Küpper & Kauls (K & K)	24
System Leicher	51
System Lips	34
System Maier-Fellbach (AMF)	11, 22
System Meteor	72
System Nemef	10, 22
System Novoferm	17
System Pegau	16
System Rocholl	77
S. Schulte-Schlagbaum (WS)	15, 24
System Sieper	25, 26
System SSF	17
System Stanley	51
System Stuv	38, 44, 45
System TGL	16
System Tiefenthal	25, 28
System Weissensee	16
System Wilka (Karrenberg)	27, 34
S. WS (Schulte-Schlagbaum)	15, 24
Tapentürschlüssel	35
Taschenschlüssel	52
Tresorschlüssel	35, 37-46
Truhenschlüssel	70, 71
Türhüter	38
Übergabeschlüssel	14, 18
Uhrenschlüssel	50
Verbundfenster-Schlüssel	50
Vortür-Schlüssel (Lopers)	34
Vorhangschloss-Schlüssel	36
Wagenschlüssel	47
Zählerschrank-Schlüssel	36
Zimmertür-Einsteckschl.-Schlüssel	8-18
Zusatzschloss-Schlüssel	34, 38

Index by key- and system specifications

specification	page
additional-lock keys	34, 38
architect keys	48
automate keys (Grüning)	73
beer wagon keys	47
berlin keys	31
box keys	52
cash box keys, cast iron	35
chest keys	70, 71
Chubb-keys, cast iron	23-33, 35
Chubb-keys, steel	74, 75
clock keys	50
corrugated keys	8-22, 71
desk keys	36
door guard	38
door handle lock keys	20, 21
double bit keys	37-46
entry door keys (corrugated bit)	18
entry door keys (Chubb bit)	23-26, 28-32, 35
entry door rim lock keys (corrugated bit)	19-22
entry door rim lock keys (Chubb bit)	27, 26, 33, 34
Fellbacher keys	11, 22
fireproof door keys	10
flat keys	63, 64
Frankfurt Bockenheim keys	8
french Chubb keys	27
front door keys (Lopers)	34
furniture keys, brass	62-67
furniture keys, bullet wards	55, 67
furniture keys, coloured	57-66
furniture keys, drilled pin	53-55, 57-71
furniture keys, flat	73
furniture keys, full pin	55, 56, 66, 70, 71
furniture keys, Goldin	57
furniture keys, normal	53-71
furniture keys, not nickel plated	68-71
furniture keys, pre cut	55, 57-61, 67
furniture keys, with lever cuts	54, 67
Goldin furniture keys	57
handbag keys	52
house keeper key	31
key bows for furniture keys	67
keys for buildings under construction	47-49
keys for garbage-container	50
keys for laminated glass windows	50
keys for Rhenish rim locks	36
keys for room doors (corrugated bit)	8-18
letter box keys	72
Lopers (front door keys)	34
meter keys	47-49
money-box keys	72
multi-purpose keys for buildings under construction	49
padlock keys	36
piano keys	36
post box keys	51, 73
present keys	14, 15, 18
radiator keys	47
rim lock keys (corrugated bit)	19-22
safe deposit keys	51, 73
safe keys	35, 37-46
ship keys	35
socket keys	47-49
steel door keys	10
steel keys	46, 73-77
stop-post-keys	48, 49
suitcase keys	52
system AMF (Maier Fellbach)	11, 22
system Bever & Klophaus	21, 30
system Beyer & Müller	10
system BKS	14, 29
system Bode-Panzer	51
system Brynzeer	34
system Burg-Wächter	41
system CAWI	39, 40
system CTC	77
system Dörrenhaus	9, 30
system Fliether (KFV)	11, 31
system Frankfurt-Bockenheim	8
system Garny	51
system Goldin	57
system Grüning	73
system GTV	12, 13
system Interlübke	56
system Junie	67, 72
system Kaba Mauer	42, 43
system Karrenberg (Wilka)	27, 34
system Kaupp	50
system Kerfin	31
system Kirchmann (Kima)	10, 26
system Küpper & Kauls (K & K)	24
system Leicher	51
system Lipps	34
system Maier-Fellbach (AMF)	11, 22
system Meteor	72
system Nemef	10, 22
system Novoferm	17
system Pegau	16, 17
system Rocholl	77
system Schulte-Schlagbaum (WS)	15, 24
system Sieper	25, 26
system SSF	17
system Stanley	51
system Stuv	38, 44, 45
system TGL	16
system Tiefenthal	25, 28
system Weissensee	16
system Wilka (Karrenberg)	27, 34
system WS (Schulte-Schlagbaum)	15, 24
wagon keys	47
wallpaper door keys	35





Zimmertür-Einstekschloss-Schlüssel

System Frankfurt-Bockenheim

Art. 152

6 152 000 300 → 6 152 082 000






Einstekschloss-Schlüssel

für FH-Türen, System BKS

Art. 910

6 910 000 000 → 6 910 009 000





Zimmertür-Einstekschloss-Schlüssel

System Dörrenhaus

Art. 940

6 940 001 000 → 6 940 036 000






Zimmertür-Einstekschloss-Schlüssel

System Kirchmann (Kima)




Art. 941


6 941 001 000 → 6 941 048 000



Einstekschloss-Schlüssel

für FH-Türen, Systeme NEMEF und Beyer & Müller

Art. 9446 944 001 000 →
6 944 010 000**Art. 944 L**6 944 001 L00 →
6 944 010 L00




Zimmertür-Einstekschloss-Schlüssel

System Fliether (KFV)

Art. 945

6 945 051 000 → 6 945 074 000






Zimmertür-Einstekschloss-Schlüssel

System Maier-Fellbach (AMF)

Art. 946/66


6 066 000 400 →
6 066 080 000



Zimmertür-Einsteckschloss-Schlüssel
Art. 946

6 946 000 400 → 6 946 310 000


Beispiel 111a = 6 946 111 A00


Beispiel 4/0 = 6 946 000 400



Zimmertür-Einstekschloss-Schlüssel

Art. 946






Zimmertür-Einstekschloss-Schlüssel

System BKS

Art. 947

6 947 000 000 → 6 947 046 500

(Beispiel 11½ = 6 947 011 500)




Übergabeschlüssel

Metall, handgegossen,
24 Karat vergoldet,
in samtausgelegter
Präsentschachtel
Maße: 190 x 90 mm
Gewicht: 470 g

7 392 000 003





Zimmertür-Einstekschloss-Schlüssel



System Schulte-Schlagbaum (WS)

Art. 948

6 948 001 000 → 6 948 020 000

Art. 948 L

6 948 001 L00 → 6 948 020 L00





Zimmertür-Einstekschloss-Schlüssel

System Bever & Klophaus

Art. 949

6 949 009 000 → 6 949 010 000







Zimmertür-Einstekschloss-Schlüssel

System TE Weissensee / Pegau

Art. 950

6 950 001 K00 → 6 950 133 K00







Zimmertür-Einstekschloss-Schlüssel

System SSF (Sächsische Schlossfabrik)

Art. 951

6 951 007 000 → 6 951 038 000





Zimmertür-Einstekschloss-Schlüssel

System Novoferm

Art. 952

6 952 001 000 → 6 952 008 000




Schlüssel für Buntbart-Einsatz

System SSF (Sächsische Schlossfabrik)

Art. 953

6 953 040 000 → 6 953 049 000






Haustür-Einstekschloss-Schlüssel

Art. 967

6 967 000 300 → 6 967 288 000




Übergabeschlüssel

Metall, handgegossen,
24 Karat vergoldet,
in samtausgelegter
Präsentenschachtel
Maße: 205 x 85 mm
Gewicht: 706 g

7 392 000 007






Rheinische Zimmertür-Kastenschloss-Schlüssel

Art. 27/103


6 027 000 400 → 6 027 292 000

(Beispiel 249 a = 6 027 249 A00)




Haus- und Zimmertür-Knebeldrücker-Schloss-Schlüssel

Art. 28/104




6 028 000 400 → 6 028 298 000



Zimmertür-Kasten- und Knebeldrücker-Schloss-Schlüssel


System Bever & Klophaus


Art. 29



6 029 000 000 → 6 029 031 500

(Beispiel 11½ = 6 029 011 500)







Haustür-Kastenschloss-Schlüssel

System Nemef

Art. 30

6 030 030 000 → 6 030 315 000




Fellbacher schwere Kastenschloss-Schlüssel

System AMF (Maier-Fellbach)


Art. 37

6 037 000 400 → 6 037 016 000




Chubb-Einsteckschloss-Schlüssel


Art. 55



6 055 000 000 → 6 055 160 000 (Beispiel 9k = 6 055 009 K00)




Weitere Schweifungen auf der nächsten Seite →

Chubb-Einsteckschloss-Schlüssel
Art. 55



System
Küpper & Kauls
(K&K)
Bart 14 x 11 mm




System Schulte-
Schlagbaum (WS)
Bart 14,5 x 12 mm



Halmstärke
6,5 mm






Chubb-Einsteckschloss-Schlüssel

System Tiefenthal

Art. 57

6 057 135 000 → 6 057 560 000





Chubb-Einsteckschloss-Schlüssel

System Sieper

Art. 90

6 090 000 000 → 6 090 107 000







Chubb-Einsteckschloss-Schlüssel

System Sieper

Art. 91

6 091 004 000 → 6 091 079 000




Chubb-Einsteckschloss-Schlüssel

System Sieper

Art. 92

6 092 089 000 → 6 092 107 000




Franz. Chubb-Haustür-Kastenschloss-Schlüssel

System Karrenberg (Wilka)

Art. 113

6 113 000 000 → 6 113 034 000




Franz. Chubb-Haustür-Kastenschloss-Schlüssel

System Karrenberg (Wilka)

Art. 113 K

6 113 K08 000 → 6 113 K24 000





Rhein. Chubb-Kastenschloss-Schlüssel

System Tiefenthal

Art. 114

6 114 000 400 → 6 114 082 000





Chubb-Zimmertür-Einsteckschloss-Schlüssel

System Kirchmann (Kima)

Art. 511/50

6 050 000 400 → 6 050 566 000






Chubb-Einsteckschloss-Schlüssel

System BKS

Art. 512 A

6 512 A13 000 → 6 512 A31 500

(Beispiel 13½ = 6 512 A13 500)



Chubb-Einsteckschloss-Schlüssel


System BKS

Art. 512 B



6 512 B72 000 → 6 512 B80 500

(Beispiel 512B/72½ = 6 512 B72 500)





Chubb-Einsteckschloss-Schlüssel


System Dörrenhaus

Art. 516
6 516 000 000 → 6 516 146 000

Chubb-Einsteckschloss-Schlüssel

System Bever & Klophaus

 Passend zu Schloss Nr.: 242 CH(W)/55, 1242 CH(W)/55,
272 CH(W)/55, 292 CHW/65, 1292 CHW/65

Art. 518
6 518 007 000 → 6 518 018 000





Chubb-Einsteckschloss-Schlüssel

System Fliether (KFV)

Art. 520


6 520 001 000 → 6 520 042 000



Berliner Durchsteck-Schlüssel


System Kerfin

Art. 136 A



auch schließfertig in den Zuhaltungen 1-18 lieferbar


6 136 A00 000 →
6 136 A00 018











Art. 136 AHW

6 136 A00 OHW

Hauswart-Schlüssel




Chubb-Einsteckschloss-Schlüssel
Art. 136 H
6 136 H00 000

Art. 136 HB
6 136 HB0 000

Art. 136 T
6 136 T00 000

Art. 136 E/1
6 136 E01 000

Art. 136 E/2
6 136 E02 000

Art. 136 E/5
*6 136 E05 050 →
6 136 E05 075*

Art. 136 E/6
*6 136 E06 050 →
6 136 E06 075*

Art. 136 E/7
*6 136 E07 040 →
6 136 E07 080*


Chubb-Kastenschloss-Schlüssel




Art. 136 K/8
6 136 K08 060 →
6 136 K08 080

lieferbar in Halmstärke
6, 6½, 7, 7½, 8 mm




Art. 136 K/9
6 136 K09 050 →
6 136 K09 080

lieferbar in Halmstärke
5, 5½, 6, 6½, 7, 7½, 8 mm




Art. 136 K/10
6 136 K10 000





Art. 136 K/11
6 136 K11 050 →
6 136 K11 080

lieferbar in Halmstärke
5, 5½, 6, 6½, 7, 7½, 8 mm




Art. 136 K/12
6 136 K12 070 →
6 136 K12 080

lieferbar in Halmstärke
7 und 8 mm




Art. 136 K/13
6 136 K13 055 →
6 136 K13 080


lieferbar in Halmstärke
5½, 6, 6½, 7, 7½, 8 mm




Ansatz-Schlüssel Guss

Art. 136 L/B



lieferbar in
Halmstärke
4 und 4,5 mm
6 136 LB0 400
6 136 LB0 450



lieferbar in
Halmstärke
5 und 5,5 mm
6 136 LB0 500
6 136 LB0 550




lieferbar in
Halmstärke
6, 6,5 und 7 mm
6 136 LB0 600
6 136 LB0 700





lieferbar in
Halmstärke
5 und 5,5 mm
6 360 B00 055

Art. 136 L/O


durchgehend (Maße in mm)
Halm Ø 6 **6 136 LO0 060**
Halm Ø 6,5 **6 136 LO0 065**
gebohrt (Maße in mm)
Halm Ø 6,5 - Bohrung Ø 4,7
6 136 LO0 G65




Systeme
Lips und
Brynzeer

Art. 459
6 459 000 G00

Art. 460
6 460 000 G55
6 460 000 G60



lieferbar in
Halmstärke
5,5 und 6 mm


Art. 136 L
6 136 L10 000

Gesamtlänge
100 mm
Halmlänge
80 mm



Art. 831
6 831 110 000

Gesamtlänge
110 mm
Halmlänge
80 mm


Art. 140
6 140 000 000

Gesamt-
länge
90 mm
Halm-
länge
70 mm


Schiffs-Schlüssel



Art. 600

lieferbar in
Halmstärke
6½ und 7 mm
6 600 100 065
6 600 100 070


Chubb-Einstech- schloss-Schlüssel



Art. 601

6 601 000 000

Tapetentür-Schlüssel



Art. 122 T

gebohrt Ø 4 mm,
tief gebohrt

6 122 T00 000

Geldschrank-Schlüssel


Art. 12

6 012 040 000 →
6 012 080 000

gebohrt Ø 4 mm

Gesamt- länge	Halm- länge	Bart- größe	Halm- stärke
40	23	10x13	6,5
45	28	13x14	6,5
50	34	13x15	6,5
55	40	14x17	6,5
60	40	14x17	6,5
65	45	15x21	7,0
70	50	15x21	7,0
75	55	15x21	7,0
80	60	16x21	7,0

(Maße in mm)



Kassetten-Schlüssel


Art. 13










6 013 040 000 →
6 013 060 000

gebohrt Ø 4 mm



Gesamt- länge	Halm- länge	Bart- größe
40	25	10,5x11,5
45	30	10,5x11,5
50	35	11x12
55	40	11x12
60	45	11x12

(Maße in mm)




Chubb-Vorhangschloss-Schlüssel

Art. 17

Art. 18

Pult-Schlüssel
Art. 6138
6 138 045 000

Piano-Schlüssel
Art. 8
6 008 000 G00


gebohrt Ø 3,2 mm


6 008 000 D00

Düsseldorfer
Zähler-
schränk-
schlüssel
Art. 5Z
6 005 Z00 000


gebohrt Ø 4 mm




Doppelbart-Schlüssel




Art. 143 A
6 143 A00 D00




Art. 143 B
6 143 B00 D00



Art. 143 C
6 143 C00 D00




Art. 143 D
6 143 D00 D00




Art. 143 E
6 143 E00 D00


Guss, gebohrt



Art. 144 A
6 144 A00 G00
gebohrt Ø 3,7 mm



Art. 144 B
6 144 B00 G00
gebohrt Ø 4,2 mm



Art. 144 C


Gesamtlänge
100 mm
110 mm
gebohrt Ø 3,7 mm
6 144 C10 G00
6 144 C11 G00

Doppelbart-Schlüssel


Guss, gebohrt

Art. 145


6 145 000 000


Art. 146

6 146 000 000


Art. 4481


6 481 000 000




Messing vernickelt, gebohrt

Art. 170 CZ1


7 170 CZ1 060


Art. 170 CZ2

7 170 CZ2 065


Art. 170 CZ3

7 170 CZ3 070




Doppelbart-Schlüssel

Druckguss, vernickelt

System CAWI


Art. 6161

6 161 008 224




Art. 6162

6 162 008 230




Art. 6163

6 163 008 231




Art. 6164

6 164 008 232




Art. 6195

6 195 000 000




Art. 6196

6 196 000 000



Art. 6197

6 197 000 000




Doppelbart-Schlüssel

Druckguss, vernickelt

System CAWI


Art. 6198

6 198 000 000




Art. 6199

6 199 000 000




Art. 6200

6 200 000 000




Art. 6201

6 201 000 000



Art. 6202


6 202 000 000





Doppelbart-Schlüssel Druckguss, vernickelt

System Burg-Wächter

Art. 6165/50
6 165 000 050




Art. 6165/51
6 165 000 051




Art. 6165/OL
6 165 0060OL


Art. 6166/18
6 166 000 018




Art. 6166/18B
6 166 000 18B



Art. 6167/17B
6 167 000 17B



Art. 6168/19B
6 168 000 19B




Doppelbart-Schlüssel


Druckguss, vernickelt

System Kaba Mauer
Art. 6170


6 170 000 888


Art. 6171


6 171 000 839


Art. 6172


6 172 000 838


Art. 6173


6 173 000 844


Art. 6174

6 174 000 828


Art. 6175

6 175 000 827




Doppelbart-Schlüssel Druckguss, vernickelt

System Kaba Mauer


Art. 6176

6 176 000 805




Art. 6177

6 177 000 801




Art. 6178

6 178 000 622



Art. 6179

6 179 000 611



gebohrt
Ø 3,5 mm

gebohrt
Ø 3,5 mm

gebohrt
Ø 3,5 mm


gebohrt
Ø 3,5 mm

Doppelbart-Schlüssel


Druckguss, vernickelt

System STUV
Art. 6047


6 047 000 000


Art. 6181


6 181 001 125


Art. 6182


6 182 001 128


Art. 6183

6 183 001 129



Art. 6184

6 184 001 130



Art. 6185

6 185 000 000


Scherengitterschlüssel


Art. 6186

6 186 000 000


Art. 6187

6 187 000 000




Doppelbart-Schlüssel Druckguss, vernickelt

System STUV


Art. 6188

6 188 000 000




Art. 6189

6 189 000 000




Art. 6190

6 190 000 000




Art. 6191

6 191 000 000




Art. 6192





6 192 000 000



Art. 6193

6 193 000 000



Doppelbart-Schlüssel
Stahl, vernickelt
Art. 69/100

Art. 69/80

Art. 69/110

Art. ST 148
7 148 000 000




**6 020 N00 D50 →
6 020 N00 D10**

erhältlich mit
Dreikantloch
5, 6, 7, 8,
9, 10 mm


**6 020 N00 V50 →
6 020 N00 V11**

erhältlich mit
Vierkantloch
5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 mm

Steckschlüssel-Architekten schlüssel

Art. 150 ST

6 150 ST0 000



Vierkant
oben 10 mm
unten 8 mm

Art. 150 SU


6 150 SU0 000



Vierkant
oben 9 mm
unten 5 mm

Art. 150 L


6 150 L00 000



Vierkant
oben 10 mm
unten 6,5 mm

Art. 150 SO


6 150 SO0 000



Vierkant
oben 10 mm
unten 6 mm

Art. 150 S

6 150 S00 000




Vierkant
oben 9 mm
unten 6 mm

Art. 150 UNI

6 150 000 UNI


Allzweck Neubauten-
Mess- und Steckschlüssel



Art. 150 UNK

6 150 000 UNK


Allzweck Neubauten-
Messschlüssel, kurz




Art. 150 P

6 150 P00 000


Neubauten-
Messschlüssel



Art. 20 6 020 017 D00




Schlüssel für Absperr-Pfosten DIN 3223 Guss, verzinkt (verkleinerte Darstellung)



Art. 20 P 6 020 017 P00

Schlüssel für Absperr-Pfosten Guss, verzinkt (verkleinerte Darstellung)




Dreikantschlüssel

Art. 21

6 021 017 D00

mit beweglichem Griff
für Abspernposten und Müllcontainer




Uhrenschlüssel

Art. 151

6 151 001 000 → 6 151 018 000

1 - 18 Vierkant



Dornmaße (mm):

Nr.:	1	2	3	4	5
Dorn:	2,75	3,0	3,25	3,5	3,75
Nr.:	6	8	9	10	12
Dorn:	4,0	4,25	4,5	4,75	5,25


Nr.:	13	14	15	18
Dorn:	5,5	5,75	6,25	7,2

Verbund-Fensterschlüssel

System Kaupp

Art. 150 B

6 150 B00 000



Schlüssel für Schaltschränke

aus Zink-Druckguss

Art. 20 D


6 020 D00 107

für 3 mm Dorn
gebohrt Ø 3,5 mm




6 020 D00 108

für 5 mm Dorn
gebohrt Ø 5,5 mm




Art. 6040

6 040 000 000




Art. 6042

6 042 000 000




Art. 6043

6 043 000 000



Art. 6044


6 044 000 000



Schlüssel für Koffer-, Taschen-, Briefkasten- und Schatullenschlösser

Art. 2 Artikel läuft aus**6 002 023 A00 - 6 002 038 G45**

23 A



23 B



23 C



23 D




27



33



35 A



36



37



38 G gebohrt

lieferbar in
den Längen
40, 45 mm

38 D durchgehend

6 002 038 D25 → 6 002 038 D35**6 002 065 000 → 6 002 071 000**

65



66



68



69



70




71



Möbelschloss-Schlüssel

Art. 6 B

6 006 B50 000 →
6 006 B65 000



Bartgröße 8 x 7 mm
Gesamtlänge 50 55 60 65 mm
Halmgröße 33 38 43 48 mm

Art. 6 R


6 006 R40 000 →
6 006 R80 000



Bartgröße 9 x 8 mm
Gesamtlänge 40 45 50 55 60 65 70 75 80 mm
Halmgröße 20 25 30 35 40 45 50 55 60 mm

Art. 6 F

6 006 F50 000 →
6 006 F70 000




Bart-größe	Ges.-länge	Halm-länge
8 x 7	50	30
8 x 7	55	35
8 x 7	60	40
8 x 7	65	45
9 x 8	70	50

(Maße in mm)

Art. 6/2


6 006 270 000



Bartgröße 9 x 8 mm
Gesamtlänge 70 mm
Halmgröße 39 mm

Art. 6/2½

6 006 570 000




Bartgröße 9 x 8 mm
Gesamtlänge 70 mm
Halmgröße 40 mm

Möbelschloss-Schlüssel

vernickelt, gebohrt Ø 4 mm, Halmstärke 6 mm

Art. 5 B

6 005 B50 000 →
6 005 B80 000




Bart- Größe
gröÙe
9 x 9 50 30
10 x 8 55 35
10 x 10 60 40
10 x 10 65 45
10 x 10 70 50
11 x 11 75 55
11 x 11 80 60

(Maße in mm)

Art. 5 R

6 005 R50 000 →
6 005 R80 000




Bart- Größe
gröÙe
9 x 9 50 27
10 x 8 55 33
10 x 10 60 38
10 x 10 65 43
10 x 10 70 48
11 x 11 75 53
11 x 11 80 58

(Maße in mm)

Art. 5 A

6 005 A60 000 →
6 005 A70 000




Bart- Größe
gröÙe
11 x 10 60 28
11 x 10 65 33
12 x 10 70 38

(Maße in mm)


Art. 5/3

6 005 370 000
Bartgröße 10 x 10 mm
Gesamtlänge 70 mm
Halmgröße 43 mm



Art. 5/4


6 005 465 000



Bartgröße 11 x 10 mm
Gesamtlänge 65 mm
Halmgröße 40 mm

Art. 5/5


6 005 565 000



Bartgröße 11 x 10 mm
Gesamtlänge 70 mm
Halmgröße 45 mm

Art. 5/2

6 005 275 000
6 005 285 000




Bart- Größe
gröÙe
11 x 10 75 40
10 x 10 85 50

(Maße in mm)

Art. 5/2½

6 005 H75 000
6 005 H85 000




Bart- Größe
gröÙe
10 x 10 75 41
10 x 10 85 51

(Maße in mm)

Möbelschloss-Schlüssel mit Zuhaltungseinschnitten 1 – 6



vernickelt, gebohrt 3,4 mm, Halmstärke 5 mm, Barthöhe 6 mm

Art. 7 IC
6 007 R55 0IC

 mit IC-Schließung
(imitierte Zuhaltung)
Gesamtlänge 55 mm


Art. 7 R
*6 007 R55 001 →
6 007 R60 006*

 Gesamtlänge 55 mm
Halmlänge 35 mm


 Gesamtlänge 60 mm
Halmlänge 40 mm

Art. 7/2½
*6 007 565 001 →
6 007 565 006*

 Gesamtlänge 65 mm
Halmlänge 33 mm

Möbelschloss-Schlüssel mit Zuhaltungseinschnitten 1 – 6


vernickelt, gebohrt 4,1 mm, Halmstärke 6 mm, Barthöhe 6 und 8 mm

Art. 10 IC
6 010 R65 0IC

 mit IC-Schließung (imitierte Zuhaltung)
Gesamtlänge 65 mm



Art. 10 R
*6 010 R65 601 →
6 010 R65 606*

*6 010 R65 801 →
6 010 R65 806*
Art. 10/2
*6 010 275 601 →
6 010 275 606*
*6 010 275 801 →
6 010 275 806*


Barthöhe 6 mm



Barthöhe 8 mm


6 010 R65 8IC


Möbelschloss-Schlüssel



Art. 6 F

6 006 F55 001 →

6 006 F55 004

Gesamtlänge 55 mm

Halmänge 32 mm



vernickelt, gebohrt 3,4 mm, 5 mm Halmstärke,

Barthöhe 6 mm, mit Nutbart 1 – 4

Art. 6 R

6 006 R55 001 →

6 006 R55 004

Gesamtlänge 55 mm


Halmänge 32 mm

6 006 R60 001 →

6 006 R60 004

Gesamtlänge 60 mm

Halmänge 40 mm



Möbelschloss-Schlüssel



Art. 9 F

6 009 F65 601,

6 009 F65 603,

6 009 F65 604

6 009 F65 802 →

6 009 F65 804

Gesamtlänge 65 mm
Halmänge 40 mm


vernickelt, gebohrt 4,1 mm, Halmstärke 6 mm,

Barthöhe 6 und 8 mm, mit Nutbart 1 – 4

Barthöhe 6 mm



Barthöhe 8 mm



Art. 9/2

1 2 3 4

Art. 9 R

6 009 R65 601 →


6 009 R65 604

6 009 R65 801 →

6 009 R65 804



Gesamtlänge 65 mm
Halmänge 40 mm



6 009 275 601 →
6 009 275 604
6 009 275 801 →
6 009 275 804

Möbelschloss-Schlüssel

vernickelt, mit imitierter Nute

Art. 7 E


6 007 E75 G00

gebohrt 3,4 mm

Halmstärke 5,5 mm

Gesamtlänge 75 mm

Halmänge 42 mm



Art. 7 ED


6 007 E75 D00


durchgehend

Halmstärke 5,5 mm


Gesamtlänge 85 mm

Halmänge 50 mm




Möbelschloss-Schlüssel
Art. 5 INT
6 005 000 INT



Gesamtlänge 75 mm
Halmlänge 52 mm
Halmstärke 5,6 mm
Bart 7 x 8 mm

Art. 5/2
6 005 275 D40



Gesamtlänge 75 mm
Halmlänge 40 mm
Halmstärke 4 mm
Bart 11,5 x 10,5 mm

Art. 6/2
6 006 265 D00



Gesamtlänge 65 mm
Halmlänge 34 mm
Halmstärke 5 mm
Bart 11,5 x 10,5 mm

Art. 6/2
6 006 280 D00



Gesamtlänge 80 mm
Halmlänge 48 mm
Halmstärke 5 mm
Bart 10 x 10 mm

Art. 5/2
6 005 275 D60


Gesamtlänge 75 mm
Halmlänge 40 mm
Halmstärke 6 mm
Bart 11 x 10 mm

Art. 5/2
6 005 285 D60



Gesamtlänge 85 mm
Halmlänge 52 mm
Halmstärke 6 mm
Bart 11 x 10 mm

Art. 5/2
6 005 210 D60


Gesamtlänge 100 mm
Halmlänge 65 mm
Halmstärke 6 mm
Bart 11 x 10 mm

Art. 113 N

6 113 N10 050
6 113 N10 055
6 113 N10 060



Gesamt-länge	Halm-länge	Bart-größe	Halm-stärke
100	78	13 x 19	5,0
100	78	13 x 19	5,5
100	78	13 x 19	6,0

(Maße in mm)

Möbelschloss-Schlüssel

Art. 23

vermessingt (M)

Art. 24


brüniert (B)

Art. 25


vernickelt (V)

Druckguss, gefärbt


Halmstärke 6 mm, gebohrt Ø 4 mm
Bartgröße 7,5 x 6 mm




V 6 025 003 638




B 6 024 012 636




B 6 024 013 640




B 6 024 016 639




B 6 024 018 637



B 6 024 020 640
V 6 025 020 640



B 6 024 021 643
V 6 025 021 643



V 6 025 027 632

Möbelschloss-Schlüssel
Art. 23

vermessingt (M)




Art. 24

brüniert (B)

Art. 25

vernickelt (V)

Druckguss, gefärbt




 Halmstärke 6 mm, gebohrt Ø 4,1 mm
 Bartgröße 8 x 6 und 8 x 8 mm
 IC-Schließung


Halmlänge

M	30 mm	6 023 320 630
B	30 mm	6 024 320 630
M	40 mm	6 023 320 640
B	40 mm	6 024 320 640

Halmlänge

M	30 mm	6 023 320 830
B	30 mm	6 024 320 830
M	40 mm	6 023 320 840
B	40 mm	6 024 320 840



Halmlänge

M	30 mm	6 023 339 630
B	30 mm	6 024 339 630
M	40 mm	6 023 339 640
B	40 mm	6 024 339 640

Halmlänge

M	30 mm	6 023 339 830
B	30 mm	6 024 339 830
M	40 mm	6 023 339 840
B	40 mm	6 024 339 840

Art. 23

vermessingt (M)



Art. 24

brüniert (B)



Art. 25

vernickelt (V)

383



383




Halmlänge

M	30 mm	6 023 383 630
B	30 mm	6 024 383 630
M	40 mm	6 023 383 640
B	40 mm	6 024 383 640

Halmlänge


M	30 mm	6 023 383 830
B	30 mm	6 024 383 830
M	40 mm	6 023 383 840
B	40 mm	6 024 383 840

417



V Halmlänge 43 mm **6 025 417 643**

417



V Halmlänge 43 mm **6 025 417 843**

Möbelschloss-Schlüssel

Druckguss, gefärbt

Art. 23 vermessingt (M)







Art. 24 brüniert (B)

Art. 25 vernickelt (V)

Halmstärke 6 mm, gebohrt Ø 4,1 mm
 Bartgröße 8 x 6 und 8 x 8 mm
 IC-Schließung


Halmänge

M	30 mm	6 023 472 630
V	30 mm	6 025 472 630
M	40 mm	6 023 472 640
B	40 mm	6 024 472 640
V	40 mm	6 025 472 640
M	50 mm	6 023 472 650

472

472



Halmänge

M	30 mm	6 023 472 830
V	30 mm	6 025 472 830
M	40 mm	6 023 472 840
V	40 mm	6 025 472 840
M	50 mm	6 023 472 850

478


Halmänge

M	40 mm	6 023 478 640
V	40 mm	6 025 478 640

478


Halmänge

M	40 mm	6 023 478 840
V	40 mm	6 025 478 840

Art. 23

vermessingt (M)



Art. 24

brüniert (B)



Art. 25

vernickelt (V)

479



479





Halmänge

M	30 mm	6 023 479 630
V (matt vernickelt)	30 mm	6 025 479 630
M	40 mm	6 023 479 640
B	40 mm	6 024 479 640
V (matt vernickelt)	40 mm	6 025 479 640



Halmänge

M	30 mm	6 023 479 830
V (matt vernickelt)	30 mm	6 025 479 830
M	40 mm	6 023 479 840
V (matt vernickelt)	40 mm	6 025 479 840

483



483



Halmlänge

M	30 mm	6 023 483 630
M	40 mm	6 023 483 640
B	40 mm	6 024 483 640

Halmlänge

M	30 mm	6 023 483 830
M	40 mm	6 023 483 840
B	40 mm	6 024 483 840


Möbelschloss-Schlüssel aus Messing

Art. 134

Messing (M)

Art. 135

Bronze (B)

 Halmstärke 5 mm, gebohrt Ø 3,5 mm
 Halmstärke 6 mm, gebohrt Ø 4 mm
 Bartgröße 9 x 9 mm
5/16**5/17****10****Halmstärke 6 mm**

Halmlänge

 M 27 mm 5 134 516 627 *
 B 37 mm 5 135 516 637 *
Halmstärke 6 mm

Halmlänge

 M 30 mm 5 134 517 630
 B 30 mm 5 135 517 630
 B 40 mm 5 135 517 640
Halmstärke 6 mm

Halmlänge

 M 32 mm 5 134 010 632 *
 M 42 mm 5 134 010 642 *
 B 32 mm 5 135 010 632 *

Art. 134


Messing (M)

Art. 135

Bronze (B)

Art. 137

vernickelt blank (VB)

 Halmstärke 6 mm, gebohrt Ø 4 mm
 Halmstärke 5 mm, gebohrt Ø 3,5 mm
 Bartgröße 9 x 9 mm
**14****Halmstärke 6 mm**

Halmlänge (mm)

 M 30 5 134 014 630 *
 M 40 5 134 014 640 *
**15****Halmstärke 5 mm**

Halmlänge (mm)

B 35 5 135 015 535 *

Halmstärke 6 mm

Halmlänge (mm)

 M 32 5 134 015 632
 M 45 5 134 015 645
 B 45 5 135 015 645
 VB 32 5 137 015 632

* Lieferung solange der Vorrat reicht

Möbelschloss-Schlüssel

Art. 134

Messing (M)

Art. 135

Bronze (B)

aus Messing

Art. 137


vernickelt blank (VB)

Halmstärke 5 mm, gebohrt Ø 3,5 mm

Halmstärke 6 mm, gebohrt Ø 4 mm

Bartgröße 9 x 9 mm

16




Halmstärke 6 mm

Halmlänge (mm)

M	32	5 134 016 632
M	42	5 134 016 642
B	32	5 135 016 632
B	42	5 135 016 642

17




Halmstärke 6 mm

Halmlänge (mm)

M	28	5 134 017 628
M	38	5 134 017 638
B	28	5 135 017 628
B	38	5 135 017 638

22




Halmstärke 6 mm

Halmlänge (mm)

B	43	5 135 022 643 *
---	----	------------------------

26



Halmstärke 6 mm

Halmlänge (mm)

M	35	5 134 026 635
M	40	5 134 026 640
M	45	5 134 026 645
B	35	5 135 026 635
B	45	5 135 026 645

* Lieferung solange der Vorrat reicht

Möbelschloss-Schlüssel aus Messing


Art. 134

Messing (M)

Art. 135


Bronze (B)

Halmstärke 5 mm, gebohrt Ø 3,5 mm
Halmstärke 6 mm, gebohrt Ø 4 mm
Bartgröße 9 x 9 mm

33**Halmstärke 6 mm**

Halmlänge (mm)

M	35	5 134 033 635
M	45	5 134 033 645
B	35	5 135 033 635
B	45	5 135 033 645



39**Halmstärke 5 mm**

Halmlänge (mm)

B 30 5 135 039 530 *

Halmstärke 6 mm

Halmlänge (mm)

M 30 5 134 039 630 *
B 30 5 135 039 630 ***41****44****45****Halmstärke 6 mm**

Halmlänge (mm)

M 35 5 134 041 635

Halmstärke 6 mm

Halmlänge (mm)

M 23 5 134 044 623 *

M 32 5 134 044 632

Halmstärke 6 mm

Halmlänge (mm)

M 35 5 134 045 635

B 25 5 135 045 625 *

B 35 5 135 045 635

* Lieferung solange der Vorrat reicht

Möbelschloss-Schlüssel

aus Messing

Halmstärke 6 mm, gebohrt Ø 4 mm
Bartgröße 9 x 9 mm

Art. 134

Messing (M)

Art. 135

Bronze (B)

Art. 137

vernickelt
blank (VB)


Art. 138

vernickelt
matt (VM)

Art. 139

Altsilber (A)

56




Halmstärke 6 mm

Halmänge (mm)

VM 25 5 138 056 625 *

74



Halmstärke 6 mm

Halmänge (mm)

B 30 5 135 074 630

A 30 5 139 074 630 *

102



Halmstärke 6 mm

Halmänge (mm)

M 30 5 134 102 630

M 35 5 134 102 635

139



Halmstärke 6 mm

Halmänge (mm)

M 35 5 134 139 635

* Lieferung solange der Vorrat reicht

Möbelschloss-Schlüssel
Art. 134

Messing (M)

Art. 136

Anthrazit (A)

aus Messing




Art. 137

vernickelt blank (VB)

Halmstärke 5 mm, gebohrt Ø 3,5 mm

Halmstärke 6 mm, gebohrt Ø 4 mm

Bartgröße 9 x 9 mm

149**754****4791**
Halmstärke 6 mm

		Halmlänge (mm)	
M	30	5 134 149 630	
M	40	5 134 149 640 *	
A	30	5 136 149 630	
A	40	5 136 149 640 *	

Halmstärke 5 mm

		Halmlänge (mm)	
A	25	5 136 754 525 *	
A	35	5 136 754 535 *	

Halmstärke 6 mm

		Halmlänge (mm)	
A	25	5 136 754 625 *	

Halmstärke 5 mm

		Halmlänge (mm)	
A	24	5 136 791 524 *	
A	35	5 136 791 535 *	

Möbelschlüssel-Reiden

aus Messing

für Halmstärken 5 und 6 mm

Art. 134 R

5 134 R07 500 → 5 134 R44 500


5 134 R07 600 → 5 134 R43 600

**7 *****16 *****33 *****43 ***

* Lieferung solange der Vorrat reicht



Möbelschloss-Schlüssel aus Messing

Art. 134




mit Nutbärten – System Junie
Halmstärke 6 mm, gebohrt Ø 4 mm
Barthöhe 6 mm

5 134 102 N01 → 5 134 102 N04



mit Chubb-Bärten – System Junie
Halmstärke 6 mm, gebohrt Ø 4 mm
Barthöhe 6 mm


5 134 102 C01 → 5 134 102 C05



Möbelschloss-Schlüssel

Guss, gebohrt


Altmessing, kupferfarben,
vernickelt und unvernickelt

Art. 5/7


gebohrt Ø 4,2 mm

vernickelt 6 005 780 400 *


unvernickelt 6 005 780 500 *

Art. 5/9


gebohrt Ø 4,2 mm

vernickelt 6 005 980 400 *

unvernickelt 6 005 980 500 *

Art. 5/10



gebohrt Ø 3,3 mm

Altmessing 6 005 100 100 *

kupferfarben 6 005 100 200 *

vernickelt 6 005 100 400 *


unvernickelt 6 005 100 500 *

Art. 5/11


gebohrt Ø 3,5 mm

vernickelt 6 005 110 400 *


unvernickelt 6 005 110 500 *

Art. 5/12


gebohrt Ø 3,5 mm

kupferfarben 6 005 120 200 *


unvernickelt 6 005 120 500 *

Art. 5/13


gebohrt Ø 4,2 mm

vernickelt 6 005 130 400 *

unvernickelt 6 005 130 500 *

Art. 5/14


gebohrt Ø 3,5 mm

kupferfarben 6 005 140 200 *

vernickelt 6 005 140 400 *

unvernickelt 6 005 140 500 *


* Lieferung solange der Vorrat reicht

Möbelschloss-Schlüssel

Guss, gebohrt


Altmessing, kupferfarben,
vernickelt und unvernickelt

Art. 5/21




gebohrt Ø 4,2 mm
unvernickelt **6 521 675 500 ***

Art. 5/23




gebohrt Ø 4,2 mm
unvernickelt **6 523 675 500 ***

Art. 5/24




gebohrt Ø 3,6 mm
kupferfarben **6 524 555 200 ***
unvernickelt **6 524 555 500 ***

Art. 5/25



gebohrt Ø 4,2 mm
unvernickelt **6 525 667 500 ***

Art. 5/26




gebohrt Ø 4,2 mm
unvernickelt **6 526 665 500 ***

* Lieferung solange der Vorrat reicht


Möbel- und Truhenschlüssel Guss unvernickelt

Art. 130 6 130 000 TR1 → 6 130 000 TR7


TR 1




TR 2




TR 3




TR 4




TR 5



TR 6







TR 7



Möbel- und Truhenschlüssel Guss unvernickelt


Art. 1



Spardosen-Schlüssel


Art. 15

6 015 001 000 * →
6 015 005 000 *



gerader Bart
mit Einschnitten
Serie 1 - 5


6 015 007 000 * →
6 015 013 000 *



geschweifter Bart
mit Einschnitten
Serie 7 - 13


Briefkasten-Schlüssel

Art. 19




6 019 000 000
Gesamtlänge 50 mm
gebohrt Ø 3,2 mm

Art. 19 S




6 019 S00 000
Gesamtlänge 55 mm
gebohrt Ø 4 mm

Art. 19 YZ



6 019 YZ0 000
Gesamtlänge 55 mm
gebohrt Ø 3,4 mm


Serie 19 S



6 019 S01 000 →
6 019 S60 000

Gesamtlänge 55 mm
gebohrt Ø 4 mm
mit Einschnitten 1 - 60
(Abb. = Nr. 1)

Art. 19 Y




System Junie,
Meteor

6 019 Y01 000 * →
6 019 Y80 000 *

Gesamtlänge 55 mm
gebohrt Ø 3,4 mm
mit Einschnitten 1 - 80

Art. 19 YZ



6 019 YZ0 001 →
6 019 YZ0 048


Gesamtlänge 55 mm
gebohrt Ø 3,4 mm
mit Einschnitten 1 - 48

* Lieferung solange der Vorrat reicht

Flache Möbel-, Schließfach- und Automaten-Schlüssel

Art. 4


Nr. 204



Sicke links **6 004 204 L00**
 Sicke rechts **6 004 204 R00**

für Grünig Automaten


Nr. 240



6 004 240 000

Stahlschlüssel

gebohrt Ø 4 mm




	ST 19	7 019 000 000 *
	ST 20	7 020 000 000 *
	ST 21	7 021 000 000 *
	ST 29	7 029 000 000 *
	ST 30	7 030 000 000 *
	ST 31	7 031 000 000 *
	ST 32	7 032 000 000 *
	ST 34	7 034 000 000 *

* Lieferung solange der Vorrat reicht


Stahl-Einbart-Schlüssel


durchgehend

ST 68


 7 068 000 065 *
 7 068 000 080 *

ST 71

7 071 000 000 *



ST 72


 7 072 080 000 *
 7 072 090 000 *

ST 74

7 074 090 000 *



ST 78

7 078 000 000 *



ST 83

 7 083 070 000 *
 7 083 080 000 *
 7 083 090 000 *

ST 89

7 089 090 V70 *


ST 94


7 094 000 000 *




* Lieferung solange der Vorrat reicht

Stahl-Einbart-Schlüssel durchgehend


ST 95




ST 104



ST 110



ST 111




* Lieferung solange der Vorrat reicht


Stahl-Ansatz-Schlüssel

ST 120


7 120 000 000 *

**ST 125**


7 125 000 000 *

**ST 126**


7 126 000 000 *

**ST 136**

7 136 000 000 *

**ST 137**

7 137 000 000 *




* Lieferung solange der Vorrat reicht

Stahl-Ansatz-Schlüssel durchgehend


ST 140

7 140 000 000 *



ST 142


7 142 000 000 *



ST 143

System Rocholl


7 143 000 000 *



Stahlschlüssel durchgehend

ST 148


7 148 000 000 *



ST 359

System CTC

7 359 090 000 *



* Lieferung solange der Vorrat reicht

Schlüssel-Fräsmaschine Börkey 200 eurocompact

- Für rechtwinklige Zuhaltungseinschnitte
in Einbart- und einfache Doppelbartschlüssel
- Kompaktbauweise

Merkmale:

- Schwalbenschwanz-Führungen nachstellbar
- Steuerung und Arretierung
der Schlüsselhalter-Aufnahme
über Doppelfunktionshebel
in X- und Y-Richtung
- Haltevorrichtung gegen Verdrehen
des zu fräsenden Rohlings
- Fühler-Schnellwechsel vorjustierbar
- Fräser-Schnellspannung
- Wartungsarm

Grundausstattung:



- Schlüsselhalter für
rechtwinklige Zuhaltungen

Sonderausstattung:

- Nutenschlitzen
- Doppelbartschlitten

Technische Daten:


Gewicht: 30 kg
Platzbedarf: 35 x 32 x 32 cm
Motor: 230 V / 50 Hz
Leistung: 205 W




Chubbschlitten



Nutenschlitten



Doppelbartschlitten



Schlüssellehre

Zum Prüfen von Schlüsselbärten und Zuhaltungseinschnitten



- Mit gehärteten 0,5 mm starken Abtastlamellen
- Mit Sicherung gegen das Herausfallen der Lamellen

7 801 000 000

Sperrzeuge

Stahl geschmiedet, glanzvernickelt, mit oval abgeflachten Halmenden



Serie	Artikelbeschreibung	Bestellnr.
K	für Chubb-Einsteckschlösser mit 4 Zuhaltungen, 12 Sperrhaken, Werkhöhe 10 mm, Gesamtlänge 110 mm Halmlänge 80 mm, Halmstärke 5 mm	7 324 850 K00
O	für Buntbart- und Besatzungs-Einsteckschlösser, 15 Sperrhaken, in verschiedenen Werkhöhen, Gesamtlänge 110 mm, Halmlänge 80 mm, Halmstärke 5 mm	7 324 850 O00

Zimmertür-Einsteckschlösser für Buntbart

Falle und Riegel aus Zinkdruckguss, mit rundem Stulp 20 x 230 mm, 1-tourig, Kasten 145 x 15 mm




Dornmaß (mm)	Abstand (mm)	Nuss / Material (mm)	Anschlag DIN	Bestellnr.
55	72	8 / Kunststoff	links	7 327 140 BBL
55	72	8 / Kunststoff	rechts	7 327 140 BBR

Buntbarateinsatz

mit einem Schlüssel und Stulpenschraube



7 327 000 BBE



Messing



Altmessing



Bronze



Kupfer



brüniert



Altsilber



unvernicket



Anthrazit



vernicket



vernicket blank



vernicket matt

**Farbbeispiele
der Schlüssel
auf den Seiten
53 - 71**

Die Abbildungen dienen
der Veranschaulichung.

Farbabweichungen der
Originalprodukte sind
möglich.



August Börkey Nachf. GmbH

Geerstraße 4 – 12 · 58285 Gevelsberg · Germany
Telefon 02332 7006-0 · Telefax 02332 7006-22
E-Mail verkauf@boerkey.de · www.boerkey.de